ENDOSCOPIA GASTROINTESTINAL SUPERIOR CON ULTRASONIDO ENDOSCOPICO (EUS)

- Si tiene alguna pregunta acerca de estas instrucciones, por favor póngase en contacto con nuestra oficina al 520-722-0744.
- Usted está programado para un EUS con posible FNA con Dr. Arenas a la siguiente facilidad:
- Tucson Medical Center, 5401 East Grant Rd Tucson, Az 85712. En la Laboratorio GI Teléfono: 520-324-5067
- TMC o Nuestra Oficina lo llamarán con su fecha y hora de cita después de obtener la autorización de su seguro médico.
- Por favor, tenga en cuenta la información de su cita a continuación para su referencia:

Fecha de la Cita:	Hora de la Cita:	 Llegue 1 hora antes:	

Análisis de Sangre:

- 1. Si el Dr. Arenas ha ordenado que se realice el trabajo de laboratorio antes de su procedimiento. POR FAVOR asegúrese de que el extraído de sangre este dentro del tiempo especificado o su procedimiento puede ser cancelado.
- 2. El Dr. Arenas ha revisado su historial de salud y no se necesitan análisis de laboratorio adicionales en este momento.

SEDACION DEL PROCEDIMIENTO: La sedación para su procedimiento generalmente es proporcionada por un anestesiólogo.

5 DIAS ANTES DEL EXAMEN

- <u>Usted Debe dejar de Tomar Los Siguientes Medicamentos:</u> (si esta bien con su doctor primario o cardiólogo). Aspirina.
 NSAIDS (Advil, Ibuprofen, Naproxen, Aleve), Coumadin, Heparina, Plavix, Pradaxa u otros anticoagulantes. Si debe continuarlos, por favor háganos saber.
- Tylenol es aceptable para tomar durante este tiempo.

1 DIA ANTES DEL EXAMEN

- **NO** tome ningún medicamento oral para la diabetes.
- Usted NO puede tener nada de comer o beber después de la 12:00 media noche la noche antes del procedimiento.

EL DIA ANTES DE SU EXAMEN

- NADA PARA COMER O BEBER!
- ANTES DE LAS 8 AM *Usted puede beber agua con sus medicamentos en la mañana tal como: para el corazón o la
 presión arterial, convulsiones u otros medicamentos necesarios. NO metformina u otros medicamentos orales para la
 diabetes. ¡Nada más para beber después de su medicación necesaria!
- Usted puede volver a tomar medicamentos orales para la diabetes DESPUES de su procedimiento.
- **Dependientes diabéticos de Insulina** deben tomar ½ dosis habitual de insulina el día de su examen. Continúe supervisando el azúcar en la sangre como de costumbre.
- Por favor traiga una lista de sus medicamentos con usted.
- ALGUIEN TIENE QUE LLEVARLO A SU CASA DESPUES DE SU EXAMEN.